

Potasol® NPK 00.00.50 + 43 SO₃

ENGRAIS SOLUBLES



Formulation : cristaux.

Composition :

- **Oxyde de potassium (K₂O) :** 50 % sous forme de sulfate de potassium.
- **Anhydride sulfurique (SO₃) :** 43 %.

Caractéristiques techniques et avantages :

Potasol® est un engrais riche en potassium et en soufre.

Potasol® est la source idéale de potassium et de soufre. Le potassium permet d'augmenter le taux de matières sèches, de rigidifier les parois cellulaires, la synthèse des glucides et protéines, d'améliorer la saveur des fruits et légumes, améliorer leur coloration et leur résistance au stockage.

Potasol® contient du soufre sous forme sulfate permet la biosynthèse de certains acides aminés (cystéine, méthionine) et l'activation de certaines enzymes. Dans les conditions des sols à forte salinité les sulfates se complexent avec le calcium, le magnésium, le sodium pour former du sulfate de calcium, de magnésium et de sodium facilement lessivables. Ce lessivage améliore l'EC du sol et donc l'assimilation des éléments par la plante.

Potasol® est recommandé sur toutes cultures et tous types de sols, particulièrement les cultures en hors sol et les sols du sud de l'Algérie qui requièrent un faible indice de salinité.

Potasol® est un engrais acidifiant.

Doses recommandées : en fertigation et apport au sol.

Cultures	Dose/ha	Périodes d'application
Tomate sous serre	1 300 kg	Repiquage - Fin de cycle : 8 à 10 applications
Tomate industrielle et plein champ	700 kg	Repiquage – Fin de cycle
Melon /pastèque	550 kg	Repiquage – Fin grossissement
Arbres fruitiers à pépins	480 kg	Sortie d'hiver – Début grossissement
Arbres fruitiers à noyaux	480 kg	
Vigne de table	550 kg	Sortie d'hiver – Fermeture des grappes
Agrumes	600 kg	Avant floraison – Début grossissement

Nous recommandons d'augmenter la dose de 20 % dans les conditions de sols légers ou sableux.
Pour la fertigation : mélanger 10 kg de produit dans 100 L d'eau.

Compatibilité :

Cet engrais peut être mélangé avec la plupart des produits phytosanitaires. Il est recommandé, toutefois, d'effectuer un test de compatibilité avant traitement.



الصيغة : بلورات.

التركيب :

- أكسيد البوتاسيوم (K₂O) : 50 % على شكل سulfates البوتاسيوم.
- أنيدريد كبريتي (SO₃) : 43 %.

المميزات التقنية و الفوائد :

بوطاصول® سماد غني بالبوتاسيوم و الكبريت. البوتاسيوم يسمح بزيادة نسبة المادة الجافة، تصلب الجدران الخلوية، تركيب الفلوسيدات و البروتينات، تحسين نكهة الخضار و الفواكه، تحسين اللون و المقاومة أثناء التخزين.

بوطاصول® يحتوي على الكبريت على شكل سulfates، يسمح بالتركيب الحيوي لبعض الأحماض الأمينية (السيستين، الميثيونين) و تفعيل بعض الإنزيمات. عندما تكون الأتربة ذات ملوحة عالية، يرتبط السلفات بالكالسيوم، المغنيزيوم، الصوديوم لتشكيل سulfates الكالسيوم، المغنيزيوم و الصوديوم السهل للإغتيال. هذا الإغتيال يحسن من قدرة التبادل الكاتيوني (EC) للتربة و امتصاص النبتة للعناصر.

بوطاصول® يُنصح استعماله على كل المحاصيل و كل أنواع الأتربة، خاصة المحاصيل المزروعة بدون تربة و في أتربة الجنوب الجزائري، حيث تستلزم مؤشر ملوحة ضعيف.

بوطاصول® سماد محمض.

الجرعة المنصوحة : عن طريق التسميد عبر أنظمة الري وبالإضافة الى التربة.

المحاصيل	الجرعة/هك	فترات الإستعمال
طماطم البيوت البلاستيكية	1300 كلف	إعادة الغرس - نهاية الدورة الزراعية : 8 إلى 10 استعمالات
الطماطم الصناعية و الحقلية	700 كلف	إعادة الغرس - نهاية الدورة الزراعية
البطيخ/ الدلاع	550 كلف	إعادة الغرس - نهاية تضخم الثمار
التفاحيات	480 كلف	نهاية الشتاء - بداية تضخم الثمار
اللوزيات	480 كلف	
عنب المائدة	550 كلف	نهاية الشتاء - امتلاء العناقيد
الحمضيات	600 كلف	قبل الإزهار - بداية تضخم الثمار

ننصح بزيادة الجرعة بنسبة 20 % في الأتربة الخفيفة أو الرملية.

للتسميد عبر أنظمة الري : يجب مزج 10 كلف من المنتج في 100 ل من الماء.

التلاؤم :

بوطاصول® يمكن مزجه مع معظم منتجات الحماية بالمبيدات الفلاحية. يُنصح القيام باختبار إمكانية التلاؤم قبل المعالجة.